

ИСХ. № 4
"15" марта 2017 года

По месту требования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом сообщаем, что перечисленные устройства производства компании ZyXEL Communications Corporation функций шифрования не содержат:

Наименование продукции	Описание продукции
ANT2105	2,4/5 ГГц 5dBi всенаправленная антенна для городской сети, комплект из 2 шт.
ANT2206	2,4/5 ГГц 6 dBi двухдиапазонная направленная антенна
ANT3108	5 ГГц 8 dBi всенаправленная антенна для городской сети
ANT3218	5 ГГц 18 dBi направленная антенна для городской сети
ANT1310	2,4 ГГц 10 dBi офисная потолочная Wi-Fi антенна MIMO с двумя разъемами SMA
ANT1313	2,4 ГГц 13 dBi направленная Wi-Fi антенна MIMO с двумя разъемами N-type для городской сети
ANT1314	2,4 ГГц 14 dBi секторная Wi-Fi антенна MIMO с двумя разъемами N-type для городской сети
ANT3315	5 ГГц 15 dBi секторная Wi-Fi антенна MIMO с двумя разъемами N-type для городской сети
ANT3316	5 ГГц 16 dBi направленная Wi-Fi антенна MIMO с двумя разъемами N-type для городской сети
AS 6 EE	Сплиттер ADSL
AS 6 EE (Annex A)	Сплиттер ADSL (Annex A)
AS 6 EE (Annex B)	Сплиттер ADSL (Annex B)
AS 6 EE (Annex A+B)	Сплиттер ADSL (Annex A+B)
AS6AB EE	Универсальный сплиттер Annex A/B
CX4-3M	Кабель 10GBASE-CX4 длиной 3 м
DAC10G-1M	Кабель 10G SFP+ длиной 1 м
DAC10G-3M	Кабель 10G SFP+ длиной 3 м
DCP4700-48F	Резервный источник питания DC для коммутатора XGS4700-48F
ES-105A	Пятипортовый коммутатор Fast Ethernet с двумя приоритетными портами
ES-105S	Пятипортовый коммутатор Fast Ethernet
ES-105E	Пятипортовый коммутатор Fast Ethernet
ES-108E	Восьмипортовый коммутатор Fast Ethernet
ES-108A	Восьмипортовый коммутатор Fast Ethernet с тремя приоритетными портами
ES-108S	Восьмипортовый коммутатор Fast Ethernet
ES1100-16	16-портовый коммутатор Fast Ethernet
ES1100-8P	8-портовый коммутатор Fast Ethernet с 4 портами PoE
ES1100-16P	16-портовый коммутатор Fast Ethernet с 8 портами PoE
ES1100-24E	24-портовый коммутатор Fast Ethernet
ES1100-24G	24-портовый коммутатор Fast Ethernet с 2 портами Gigabit Ethernet совмещенными с SFP-слотами
ES3500-24HP	24-портовый управляемый PoE-коммутатор Fast Ethernet с 4 портами Gigabit Ethernet совмещенными с SFP-слотами

ZyXEL

No.11/1 Ostrovityanova Str., Moscow, Russia

Tel 7 495 539-99-35



Ext 104	2.4 ГГц 4dBi всенаправленная потолочная антенна
Ext 105	2.4 ГГц 5dBi всенаправленная антенна
Ext 106	2.4 ГГц 6dBi направленная антенна
Ext 108	2.4 ГГц 8dBi всенаправленная антенна для городской сети
Ext 109	2.4 ГГц 9dBi направленная антенна для городской сети
Ext 114	2.4 ГГц 14dBi направленная антенна для городской сети
Ext 300	Комплект для подключения внешней антенны
Ext-409	Направленная антенна WiMAX
FH-PON-XGE-S-10	XFP-трансивер 10 Гбит/с с одномодовым оптическим портом на расстояние до 10 км
FH-PON-GE-S-10	SFP-трансивер с одномодовым оптическим портом LX на расстояние до 10 км
FH-PON-GP-20C	Одномодовый SFP-трансивер GPON Class C+
FH-PON-GP-20	Одномодовый SFP-трансивер GPON Class B+
FTLX8511D3	XFP-трансивер 10 Гбит/с с многомодовым оптическим портом на расстояние до 300м
GN680-T	PCI-адаптер Gigabit Ethernet
GS-105B	Пятипортовый коммутатор Gigabit Ethernet
GS-108B	Восьмипортовый коммутатор Gigabit Ethernet
GS-105S EE	Пятипортовый коммутатор Gigabit Ethernet с приоритетными портами
GS-108S EE	Восьмипортовый коммутатор Gigabit Ethernet с приоритетными портами
GS1100-16	16-портовый коммутатор Gigabit Ethernet
GS1100-24	24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с 24 разъемами RJ-45 из которых 2 совмещены с SFP-слотами
GS1100-24E	24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с 24 разъемами RJ-45
GS1100-8HP	Интеллектуальный High Power PoE-коммутатор Gigabit Ethernet с 8 разъемами RJ-45
GS1100-10HP	Интеллектуальный High Power PoE-коммутатор Gigabit Ethernet с 10 разъемами RJ-45
IES-5000 Cable Pack	Комплект кабелей для IES-5000
IES-6000 Cable Pack	Комплект кабелей для IES-6000
IES-6000M FAN MODULE	Модуль вентиляторов для IES-6000
IES-1000M (AC power)	Шасси для коммутаторов цифровых абонентских линий (DSL)
Keenetic plus DSL	USB ADSL модем
LMR200-N	СВЧ кабель N-type(male) - RP-SMA(female)
LMR200-N-3m	СВЧ кабель N-type(male) - RP-SMA(female) 3 метра
LMR200-N-6m	СВЧ кабель N-type(male) - RP-SMA(female) 6 метров
LMR200-N-9m	СВЧ кабель N-type(male) - RP-SMA(female) 9 метров
LMR400-N	СВЧ кабель N-type(male) - N-type(male)
LMR400-N-1m	СВЧ кабель N-type(male) - N-type(male) 1 метр
LMR400-N-9m	СВЧ кабель N-type(male) - N-type(male) 9 метров
MC1000-SFP-FP	Коммутатор 1000Base-T в SFP-слот
OLT2412	Модульный коммутатор для оптических сетей
OLT2406	Модульный коммутатор для оптических сетей (микропрограмма: 4.00(AAVA.5)b8 20160526)
OLC2404-22	Линейный модуль для оборудования оптических сетей
OLC2504-42	Линейный модуль для оборудования оптических сетей
OMC2400	Модуль управления для оборудования оптических сетей
OMU2442	Модуль управления для оборудования оптических сетей



OUL2420	Магистральный модуль управления для оборудования оптических сетей
OMNI 56K COM Plus EE	Модем с функциями факса, автоответчика и определителя номера
OMNI 56K PCI Plus Rev.3	Внутренний PCI-модем с функциями факса и автоответчика
P-630S EE	Модем ADSL с портом USB
P-630S EE (Annex A)	Модем ADSL с портом USB
P660HT3 EE	Модем ADSL
P660RU3 EE (Annex A)	Модем ADSL2 с портами Ethernet и USB
PoE Cable 30m	Кабель Power Over Ethernet, 3 м
PoE12-HP	Инжектор PoE 802.3at (30 Вт) для подачи электропитания по кабелю Gigabit Ethernet
PPS250	Внешний источник питания PoE 225Вт
Pro EMS	Система управления Ethernet – коммутаторами и беспроводными точками доступа
PLA4231 EE	Powerline - адаптер HomePlug AV
PMG1006-B20A	Оборудование оптических сетей передачи данных
PMG1005-B20A	Оборудование оптических сетей передачи данных
PMG1005-T20A	Оборудование оптических сетей передачи данных
RM410	Монтажный комплект для установки в стойку коммутатора XS3900-48F
SFP-100BX1310-20	Одноволоконный SFP-трансивер 100BX 1310 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 20 км
SFP-100BX1550-20	Одноволоконный SFP-трансивер 100BX 1550 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 20 км
SFP-BX1490-10	Одноволоконный SFP-трансивер BX 1490 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 10 км
SFP-LX-10	SFP-трансивер с одномодовым оптическим портом LX на расстояние до 10 км
SFP-LX-10-D	SFP-трансивер с одномодовым оптическим портом LX на расстояние до 10 км
SFP-SX	SFP-трансивер с многомодовым оптическим портом SX на расстояние до 550 м
SFP-LHX1310-40	SFP-трансивер с одномодовым оптическим портом LHX на расстояние до 40 км
SFP-LHX1310-40-D	SFP-трансивер с одномодовым оптическим портом LHX на расстояние до 40 км
SP-200E	Принтер для контроллеров услуг
SP-300E	Дополнительный принтер для контроллеров услуг N4100, G-4100v2 и VSG-1200v2
SP350E	Дополнительный принтер для контроллеров услуг UAG4100
T50 cable, 3 m	Кабель Telco 50, 3 м
RPS300	Источник питания AC для коммутаторов PoE
RPS600-HP	Источник питания AC для коммутаторов PoE
U-336E Plus EE	2-проводной модем 56K для выделенных и коммутируемых линий
U-336R	2/4-проводной модульн. модем 33.6K с резервир. связи и дистанционным управлением
U-336RE	2-проводной модульный модем 33.6K
VOP1248G Cable Pack	Комплект кабелей для соединения модулей SEC и ASC (60 см - 4 шт.)
VLC1124G-51	24-портовый линейный модуль VDSL2
VLC1132G	32-портовый линейный модуль VDSL2
VLC1132G-51	32-портовый линейный модуль VDSL2
VLC1224G	22-портовый линейный модуль VDSL2
VLC1324G	24-портовый универсальный модуль VDSL2/ADSL2+
VLC1348G	48-портовый универсальный модуль VDSL2/ADSL2+
VLC1372G	72-портовый универсальный модуль VDSL2/ADSL2+

VLC1424G	24-портовый модуль VDSL2 с поддержкой профиля 30a
VLC1448G	48-портовый универсальный модуль VDSL2/ADSL2+
10G-SFP-LR	SFP-трансивер 10 Гбит/с с одномодовым оптическим портом на расстояние до 10 км
10G-SFP-SR	SFP-трансивер 10 Гбит/с с многомодовым оптическим портом на расстояние до 300 м
10G-SFP-ER	SFP-трансивер 10 Гбит/с с одномодовым оптическим портом на расстояние до 40 км
10G-SFP-ZR	SFP-трансивер 10 Гбит/с с одномодовым оптическим портом на расстояние до 80 км
10G-SFP-BX1270-10	Одномодовый SFP-трансивер 10 Гбит/с BX 1270 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 10 км
10G-SFP-BX1270-40	Одномодовый SFP-трансивер 10 Гбит/с BX 1270 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 40 км
10G-SFP-BX1270-60	Одномодовый SFP-трансивер 10 Гбит/с BX 1270 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 60 км
10G-SFP-BX1330-10	Одномодовый SFP-трансивер 10 Гбит/с BX 1330 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 10 км
10G-SFP-BX1330-40	Одномодовый SFP-трансивер 10 Гбит/с BX 1330 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 40 км
10G-SFP-BX1330-60	Одномодовый SFP-трансивер 10 Гбит/с BX 1330 нм для одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 60 км

